



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель: Открытое акционерное общество «Лужский абразивный завод»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 188230, Россия, Ленинградская область, город Луга, улица Красноармейская, дом 32, ОГРН: 1024701559123. Номер телефона: +7(81372)2-12-64. Адрес электронной почты: lar@abrasives.ru

в лице Генерального директора Борисова Вадима Андреевича

заявляет, что Инструмент абразивный: круги шлифовальные лепестковые товарных знаков: LUGAABRASIV, BorLOND, LAPI, торговых марок Tylam!, Hammer FLEX, Paliart LUX тканевые, бумажные, из электрокорундовых (А, Z, с керамическим покрытием CER) или карбидкремниевых (С) шлифовальных материалов, зернистостями Р16 – Р220, М63 – М28 (Р240 – Р1000) (Согласно приложению №1 на 1 листе).

Продукция изготавливается по ГОСТ 22775-77 «Круги шлифовальные лепестковые. Типы и основные размеры», ГОСТ 22776-77 «Изделия из шлифовальной шкурки. Технические условия», ТУ 23.91.11.140-007-00221209-2023 «Круги шлифовальные лепестковые торцевые».

Изготовитель: Открытое акционерное общество «Лужский абразивный завод», Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188230, Россия, Ленинградская область, город Луга, улица Красноармейская, дом 32. Коды ТН ВЭД: ЕАЭС: 6805 10 000 0, 6805 20 000 0.

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».


Декларация о соответствии принята на основании: протокола испытаний № Д07-03-23 от 17.03.2023 года, выданного испытательной лабораторией Федерального государственного учреждения «Российский институт стандартизации»; обоснования безопасности КШЛ 002-2023 ОБ; инструкции по эксплуатации и безопасности работы лепестковыми шлифовальными кругами.

Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Соответствие продукции обеспечивается путем выполнения требований ГОСТ Р 52588 -2011 «Инструмент абразивный. Требования безопасности» (Пункты 5.2, 7.5).

Срок хранения продукции – в соответствии с ГОСТ Р 52588-2011 и прилагаемой эксплуатационной документацией.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.04.2028 включительно.


(подпись)



Борисов Вадим Андреевич
(Ф. И. О. заявителя)



Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU EA03 В.044323
Дата регистрации декларации о соответствии: 05.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ИЛЦ ГСЭН.RU.ЦОА.140
РОСС RU.0001.21AB21
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

Государственный реестр РОСС. RU.0001.510328

тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 13-02-41

Дата 04.02.2013г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

На основании заявления от 30.01.2013г.

Регистрационный №167

Заявитель, адрес: *ОАО «Лужский абразивный завод»*

Россия, 188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Красноармейская, д. 32

Сведения о продукции: *Круги шлифовальные лепестковые торцевые*

Область применения: *для грубой и тонкой шлифовки металлов, дерева и пластмасс на ручных шлифовальных машинках*

Организация изготовитель, адрес: *ОАО «Лужский абразивный завод»*

Россия, 188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Красноармейская, д. 32

Перечень документов, представленных на экспертизу: *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации, ТУ 3985-007-00221209-1998, доверенность на право представлять интересы предприятия.*

Результаты исследований: *протокол испытаний № 1302-0167 ДА от 01.02.2013г. ИЛЦ ФГБУ «ИЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.140 от 27.01.2010г; изменения и дополнения №2 (Решение Совета по аккредитации № 12-1ФД/34 от 16.02.2011г.) к области аккредитации), аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 от 09.06.2010г.*

Продукция изготовлена в соответствии с: *ТУ 3985-007-00221209-1998*

(перечислить проекты документов с указанием
наименований и адрес организации – разработчика –
для отечественной продукции, представленные
документы на экспертизу – для импортной продукции)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

к декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.04449/23

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------------------------|---|---|
| 6805 10 000 0 6805 20 000 0 | Круги шлифовальные лепестковые: | ТУ 23.91.11.140-007-00221209-2023 «Круги шлифовальные лепестковые торцевые» ГОСТ 22776-77 «Круги шлифовальные лепестковые. Типы и основные размеры», ГОСТ 22776-77 «Изделия из шлифовальной шкурки. Технические условия» |
| | торцевые КЛТ 100-230 × 15,9-22,23 мм v _с 80 м/с | |
| | с оправкой КЛО 25-140 × 10-50 × 6; 8 мм v _с 40 м/с; без оправки КП 60-600 × 10-300 × 8-305 мм v _с 40; 50 м/с | |



Заместитель

Минин
Подпись

Борисов Валерий Александрович
(Ф.И.О. Заместителя)



Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методов, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Круги этикеточные зеленые тарные

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

Эксперт

Л.Г. Надежина

Руководитель Исследовательского
лабораторного центра



Л.М. Тихицкая

