РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.01221/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ИНСУЛЕЙШН" - уполномоченное изготовителем лицо на основании Договора № INS-3274/20 от 11.01.2021г, Дополнительного соглашения № 7 от 01.04.2021г. к Договору № INS-3274/20 от 11.01.2021г. Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142804, РФ, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН 1045009158150, ИНН 5045033365, телефон +74957875718, электронная почта info.russia@knauf.ru. Адрес сайта в сети Интернет www.knaufinsulation.ru.

В ЛИЦЕ: директора Аюповой Гульфии Мухаметовны, действующего на основании Устава.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы рулонные ветро-влагозащитные и пароизоляционные «KNAUFЗащита», изготовленные по ТУ 13.95.10-001-73090654-2020 «Материалы рулонные ветро-влагозащитные и пароизоляционные «KNAUFЗащита». Технические условия», согласно Приложению 1.
Серийный выпуск. Договор № INS-3274/20 от 11.01.2021г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Адрес места нахождения: 129110, Россия, г.Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5 , эт 5 пом. I, ком. 13. ОГРН: 1047796256694, ИНН: 7702521529. Телефон +74953691166, факс +74953691166. Адрес электронной почты oks@tn.ru. Адрес сайта в сети Интернет www.tstn.ru.
Адрес места осуществления деятельности: филиал ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ООО «Завод Технофлекс». 390000, РОССИЯ, обл Рязанская, г Рязань, Восточный Промузел, дом 21, пом. Н8. Телефон +7 (491)291-12-92, факс +7 (491)291-12-88.

код ОКПД 2: 13.95.10; 22.21.42.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 5603 13 900 0; 3921 90 600 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 56Д/СМ/2026 выдан 29.05.2026 испытательной лабораторией "ООО "ФаерЛаб"" RA.RU.21ОК80; протокола испытаний № 59Д/СМ/2026 выдан 29.05.2026 испытательной лабораторией "ООО "ФаерЛаб"" RA.RU.21ОК80.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Стандарт, включенный в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ): ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», п. 5.3. Группа горючести - Г4; ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», п.5.1. Группа воспламеняемости - В3.

Условия и срок хранения согласно п. 8,10 ТУ 13.95.10-001-73090654-2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 03.06.2026 по 02.06.2031

М.П. **Заявитель** ____ АЮПОВА ГУЛЬФИЯ МУХАМЕТОВНА
(при наличии) **подпись** **фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)**

Генеральный директор Общества
/Вишняков П.В.
Директор Общества
/Аюпова Г.М.
Главный бухгалтер Общества
/[illegible]

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.01221/26

код ОК ОКПД 2 **код ТН ВЭД**	**Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию**	**Обозначение документации, по которой выпускается продукция**
13.95.10 5603 13 900 0	Мембрана диффузионная «KNAUFЗащита от ВЛАГИ и ВЕТРА (AX)» (поверхностная плотность 115 ± 5% г/м2) из нетканого материала;	ТУ 13.95.10-001-73090654-2020 «Материалы рулонные ветро-влагозащитные и пароизоляционные «KNAUFЗащита». Технические условия». **Стандарты и иные нормативные документы:** ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п. 5.3, Группа горючести - Г4; ГОСТ 30402-96, «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», п. 5.1, Группа воспламеняемости — В3.
22.21.42.120 3921 90 600 0	Пленка пароизоляционная «KNAUFЗащита от ПАРА и ВЛАГИ (D)» (поверхностная плотность 90 ± 5% г/м2) на основе тканого полотна.	ТУ 13.95.10-001-73090654-2020 «Материалы рулонные ветро-влагозащитные и пароизоляционные «KNAUFЗащита». Технические условия». **Стандарты и иные нормативные документы:** ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п. 5.3, Группа горючести - Г4; ГОСТ 30402-96, «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», п. 5.1, Группа воспламеняемости — В3.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1045009158150 ИНН 5045033365 "КНАУФ Инсулейшн" KNAUF "KNAUF Insulation" г. Ступино Московской области

Генеральный директор Общества /Вишняков Г.В.

Директор Общества /Аюпова Г.М.

Главный бухгалтер Общества /Аверкина Е.В.

М.П. **Заявитель** АЮПОВА ГУЛЬФИЯ МУХАМЕТОВНА

(при наличии) **подпись** **фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)**